

# Vyhlásenie o parametroch č. CPR/08/2018



Výrobok: okná z hliníka systém ALUMIL

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** S77 - varianta Standard

**Zamýšľané použitie:** Do zvislých obvodových konštrukcií budov určených na trvalý pobyt ľudí, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

**Výrobca:** LK Consulting SK, s.r.o.  
Tomášikova 3/A  
821 01 BRATISLAVA  
Slovenská republika

**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3

**Harmonizovaná norma:** EN 14351-1:2006+A1:2010

**Notifikované osoby:** EKANAL NB 2002, ift Rosenheim NB 0757

**Deklarované parametre:**

Tabuľka – Okná a balkónové dvere jednokridlové – otváracie a sklopné, otváracie, sklopné, výklopné, pevné, s pevným svetlíkom umiestneným hore, dolu alebo na boku

Podstatné vlastnosti	Parameter			
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom skúšobný tlak 2000 Pa	Trieda 4			
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom priehyb rámu	C5/B5			
Vodotesnosť – nechránené (A)	Up to E1500			
Vodotesnosť – chránené (B)	NPD			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje			
Akustické vlastnosti *) $R_w(C,C_{tr})$ (dB)	Up to 42 (-2;-8)			
Súčiniteľ prechodu tepla $U_w$ (W/(m <sup>2</sup> K))	Dištančný rámik	hliník	TGI	SWS V
	Sklo $U_g = 1,1$ W/(m <sup>2</sup> K)	1,65	1,53	1,50
	Sklo $U_g = 0,6$ W/(m <sup>2</sup> K)	1,29	1,15	1,13
	Sklo $U_g = 0,5$ W/(m <sup>2</sup> K)	1,22	0,08	1,06
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s $U_g=1,1$ W/(m <sup>2</sup> K):	Solárny faktor $g = 0,63$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,80$		
	zasklenie (4-16-4-16-4) mm s $U_g=0,6$ W/(m <sup>2</sup> K):	Solárny faktor $g = 0,60$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,73$		
Prievzdušnosť	Trieda 4			

\*) celková plocha  $\leq 2,7$  m<sup>2</sup>, pre väčšie plochy platí EN 14351-1

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu: **Richard Marko - Generálny riaditeľ**

.....  
(meno a funkcia)

**01. august 2018**

.....  
Miesto a dátum vydania

**LK Consulting SK s.r.o.**  
Tomášikova 3/A  
821 01 Bratislava  
IČO: 45 920 397  
.....  
IČ DPH: SK2023135389  
podpis