

# Vyhlásenie o parametroch č. CPR/13/2018



Výrobok: dvere (vstupné) z hliníka systém ALUMIL

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** SD77 varianta High

**Zamýšľané použitie:** Do zvislých obvodových konštrukcií budov určených na trvalý pobyt ľudí, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

**Výrobca:** **LK Consulting SK, s.r.o.**  
Tomášikova 3/A  
821 01 BRATISLAVA  
Slovenská republika

**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3

**Harmonizovaná norma:** EN 14351-1:2006+A1:2010

**Notifikované osoby:** EKANAL NB 2002, ift Rosenheim NB 0757

**Deklarované parametre:**

Tabuľka – Hliníkové (vstupné) dvere so sklom, jednokrídlové, von otváracie

Podstatné vlastnosti	Parameter		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom skúšobný tlak 2000 Pa	Trieda 4		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom priehyb rámu	C5/B5		
Vodotesnosť – nechránené (A)	Up to E1500		
Vodotesnosť – chránené (B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti *) R <sub>w</sub> (C,C <sub>tr</sub> ) (dB)	Up to 42 (-2;-8)		
Súčiniteľ prechodu tepla U <sub>w</sub> (W/(m <sup>2</sup> K))	Dištančný rámik	hliník	TGI
	Sklo U <sub>g</sub> = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	1,57	1,43
	Sklo U <sub>g</sub> = 0,6 W/(m <sup>2</sup> K)	1,26	1,11
	Sklo U <sub>g</sub> = 0,5 W/(m <sup>2</sup> K)	1,19	1,04
Radiálne vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s U <sub>g</sub> =1,1 W/(m <sup>2</sup> K):	Solárny faktor g= 0,63, Svetelná priepustnosť τ = 0,80	
	zasklenie (4-16-4-16-4) mm s U <sub>g</sub> =0,6W/(m <sup>2</sup> K):	Solárny faktor g= 0,60, Svetelná priepustnosť τ = 0,73	
Prievzdušnosť	Trieda 4		

\*) celková plocha ≤ 2,7 m<sup>2</sup>, pre väčšie plochy platí EN 14351-1

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

**Richard Marko - Generálny riaditeľ**

.....  
(meno a funkcia)

**01. august 2018**

.....  
Miesto a dátum vydania

**LK Consulting SK s.r.o.**

Tomášikova 3/A  
821 01 Bratislava  
IČO: 45 920 397

.....IČ DPH: SK2023135389

.....  
podpis